



nebreda
modula
nebredamodula.com

MÓDULO GARAJE 18m²

CUBIERTA INCLINADA
DIMENSIONES: 6,00x3,00 m




comercial@nebredamodula.com

+34 693 92 15 83

Cochera 18m² - Cubierta inclinada

(Dimensiones:6,00x3,00m)



PLANO DE PLANTA



Cochera 18m² - Cubierta inclinada

(Dimensiones:6,00x3,00m)

IMÁGENES



Cochera 18m² - Cubierta inclinada

(Dimensiones:6,00x3,00m)

RESUMEN DE CALIDADES

ESTRUCTURA CUBIERTA Y PAREDES VERTICALES	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA LAMINADA GL24	Forjado de madera laminada GL24, en vigas de directriz recta, sin pintar. Sobre estructura de paredes de madera laminada.
PINTADO DE ESTRUCTURA DE MADERA	Pintura a base de lasures protectores de la madera.
MODULO DE PAREDES EXTERIORES	Módulo de pared exterior compuesto por estructura de madera laminada GL24h, de vigas y pilares de directriz recta, pintado con tratamiento a base de lasures protectores de la madera. Incluso p.p. de cortes, ensambles y tornillería.
CUBIRETA	
PANEL AISLANTE CHAPA SANDWICH	Panel aislante tipo sandwich de 30 mm de espesor
TABLERO Y TELA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZACIÓN	Impermeabilización de techo formada por tela asfáltica color a elegir, incluso p.p. de solapes, cortes y limpieza del soporte sobre tablero marino ranurado de 15 mm de espesor.
REVESTIMIENTO EXTERIOR PAREDES VERTICALES	
LAMAS DE CEDRAL	Revestimiento exterior de paredes con piezas de fibrocemento CEDRAL solapada, incluso corte, preparación, elementos de remate en esquinas y rincones. (Esta tarifa incluye una amplia gama de colores)
TABLERO MARINO RANURADO 15mm	Revestimiento exterior de paredes con tablero marino ranurado de 15 mm de espesor. Incluso p.p. de cortes, remates y tornillería.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Instalación eléctrica para un grado de electrificación básico.
PUERTA MOTORIZADA	Puerta motorizada seccional blanca 250x212.5cm.

Cochera 18m² - Cubierta inclinada

(Dimensiones:6,00x3,00m)

PRESUPUESTO

Cochera 18m ² - Cubierta inclinada	5.900 €
---	---------

ESTE PRECIO INCLUYE:

ESTRUCTURA DE PAREDES-CERRAMIENTO EXTERIOR	
Módulo de pared exterior compuesto por estructura de madera laminada tratada de vigas y pilares de directriz recta, sección 80x60 mm.	
Tablero ranurado tratado de 15 mm de espesor.	
CUBIERTA	
Cubierta compuesta de estructura de madera laminada.	
Panel aislante chapa sándwich blanco.	

PUEDES AÑADIR A TU COCHERA:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
Instalación Eléctrica.	+450 €
PUERTA MOTORIZADA	
Puerta motorizada seccional blanca 250x212.5cm	+1.050 €

IVA NO INCLUIDO

PUEDES MODIFICAR EL REVESTIMIENTO EXTERIOR Y LA CUBIERTA Y ELEGIR ENTRE:

REVESTIMIENTO EXTERIOR	
Piezas solapadas de fibrocemento Cedral	+2.700 €
REVESTIMIENTO CUBIERTA	
Panel aislante chapa sandwich	+100 €

IVA NO INCLUIDO

NOTA1: El presupuesto podrá ser modificado una vez visitado el lugar donde se va a acometer la obra si nuestros técnicos lo consideran oportuno.

NOTA2: La madera es un material natural y como tal puede tener nudos o fisuras

Cochera 18m² - Cubierta inclinada

(Dimensiones:6,00x3,00m)

ACABADOS - REVESTIMIENTO EXTERIOR



Fibrocemento Cedral
Opción de varios colores



Tablero marino ranurado
Barnizado incoloro

ACABADOS - CUBEIRTA



Tablero y tela asfáltica
Color de tela a elegir:
Gris, Verde, Rojo



Panel sandwich
Imitación teja